

## I. Uusi suunnitelma

Suunnitelmat Moduulit Muuntajat Lisävarusteet

Anna nimi uudelle suunnitelmalle, tai valitse suunnitelma:

Uusi suunnitelma

Etsi suunnitelmaa

Toinen suunnitelma	28.03.2019 11:12:33	Kopioi	M
Ensimmäinen suunnitelma	11.02.2019 12:34:39	Kopioi	M

Luo uusi suunnitelma painamalla "Uusi suunnitelma"-nappia ja nimeämällä suunnitelma.

## 2. Valitse valaisintyyppi

Suunnitelmat Moduulit Muuntajat Lisävarusteet

Valitse valaisintyyppi

Valitse valonlähde

Moduuleja kpl

Pituus m

Moduulit

12500 LEDCUT Pintaprofiilivalaisin Matta hopea  
Pintavalaisin ja pintamääräinen LED-profiilivalaisin. Valonlähde on kiinteä ja valon säätö on integroitu. Profiilimoduulien pituus on 2000 mm. Valonlähde on kiinteä ja valon säätö on integroitu. Profiilimoduulien pituus on 2000 mm. Kääntöprofiilivalaisin on kiinteä ja valon säätö on integroitu. Profiilimoduulien pituus on 2000 mm. Kääntöprofiilivalaisin on kiinteä ja valon säätö on integroitu. Profiilimoduulien pituus on 2000 mm.

Valitse tuote

12500 LEDCUT Uppoprofiilivalaisin Matta hopea  
Uppovalaisin ja pintamääräinen LED-profiilivalaisin. Valonlähde on kiinteä ja valon säätö on integroitu. Profiilimoduulien pituus on 2000 mm. Valonlähde on kiinteä ja valon säätö on integroitu. Profiilimoduulien pituus on 2000 mm. Kääntöprofiilivalaisin on kiinteä ja valon säätö on integroitu. Profiilimoduulien pituus on 2000 mm. Kääntöprofiilivalaisin on kiinteä ja valon säätö on integroitu. Profiilimoduulien pituus on 2000 mm.

Valitse tuote

12500 LEDCUT Kääntöprofiilivalaisin Matta hopea  
Kääntöprofiilivalaisin ja pintamääräinen LED-profiilivalaisin. Valonlähde on kiinteä ja valon säätö on integroitu. Profiilimoduulien pituus on 2000 mm. Valonlähde on kiinteä ja valon säätö on integroitu. Profiilimoduulien pituus on 2000 mm. Kääntöprofiilivalaisin on kiinteä ja valon säätö on integroitu. Profiilimoduulien pituus on 2000 mm. Kääntöprofiilivalaisin on kiinteä ja valon säätö on integroitu. Profiilimoduulien pituus on 2000 mm.

Aloita valaisinmoduulin rakentaminen valitsemalla ensiksi valaisintyyppi.

### 3. Valitse valonlähde

Suunnitelmat Moduulit Muuntajat Lisävarusteet

125000  
LEDCUT Pintaprofiilivalaisin  
Matta hopea

Pituus m  
0,20

Valitse valonlähde

Moduuleja kpl

LED-nauhat

Suojausluokka Kaikki Väriämpö Kaikki

126011  
LEDnauha OSRAM Advanc 600 IP20 24V 5W/m  
655lm/m 3000K (M)  
Lampin LED-nauha valonlähde suuren rakupöydän G3  
rakentamiseen 100mm välein kappaleittain oika IP20  
LEDnauha 3000K, 3000, säteilyluku 200 (0,4-0,2), 2000,  
Höhenmittaus, 3x Takuu. Nauhan ulkonäkö 8mm x  
15mm (senänsä kokea)

Valitse tuote

126100  
LEDnauha OSRAM Shortp.800 IP20  
940lm/m 4000K (M)  
Oikein suunniteltu kokenut valonlähde IP20 nauha.  
Nauhan väli on 800mm. LEDnauha 3000K (lisa 75°C),  
4000K, 4000, säteilyluku 200, 3x Takuu. Nauhan ulkonäkö  
8mm x 15mm (senänsä kokea)

Valitse tuote

Valitse seuraavaksi valonlähde.

### 4. Muokkaa pituus ja johtimet

LEDCUT-suunnitelma:  
LEDCUT\_78411510950

Suunnitelman  
kokonaisarvo € 0,00

Ilman  
alv 24% € 0,00

Suunnitelmat Moduulit Muuntajat Lisävarusteet

125000  
LEDCUT Pintaprofiilivalaisin  
Matta hopea

126100  
LEDnauha OSRAM Shortp.800 IP20  
24V 7W/m 940lm/m 4000K (M)

Moduuleja kpl

Pituus m

- 0,20
- 0,21
- 0,22
- 0,23
- 0,24
- 0,25
- 0,26
- 0,27
- 0,28
- 0,29
- 0,30
- 0,31
- 0,32
- 0,33
- 0,34

Johtimen paikka ja pituus

Vasen  Oikea

0,5m  1,0m  2,0m

Valitse valaisintyyppi

Anna valaisimelle pituus ja määrittele johtimen paikka.

## 5. Tarkista muuntajat ja ryhmittele

Suunnitelmat Moduulit Muuntajat Lisävarusteet

Ryhmittele

2 Valaisintyyppi:  
LEDCUT Pintaprofiilivalaisin  
Matta hopea  
Pituus: 2,00 m  
Johtimen paikka: Vasen

Teho W  
14

Valonlähde:  
LEDnauha OSRAM Shortp.800 IP20  
24V 7W/m 940lm/m 4000K (M)

VIRTALÄHDE OSRAM 5-30W 24VDC  
1,5m europlug+ 1m liitinrima 6  
Teho 30 W

En halua virtalähdettä tähän pakettiin.

1 Valaisintyyppi:  
LEDCUT Pintaprofiilivalaisin  
Matta hopea  
Pituus: 3,86 m  
Johtimen paikka: Vasen

Teho W  
27

VIRTALÄHDE OSRAM 5-30W 24VDC  
1,5m europlug+ 1m liitinrima 6  
Teho 30 W

Suunnitteluohjelma laskee tehoiltaan optimaalisen muuntajan valaisimelle.  
Useamman valaisimen yhdistäminen yhdelle muuntajalle onnistuu ryhmittelyn avulla.

## 6. Valitse lisävarusteet

Suunnitelmat Moduulit Muuntajat Lisävarusteet

Lisävarusteita valittu 2 kpl Valitse ryhmä

	122977 VIRTALÄHDE OSRAM 5-30W 24VDC 1,5m europlug+ 1m liitinrima 6	Hinta € 27,65	Määrä: 0	Valitse
	122978 VIRTALÄHDE OSRAM 20-60W 24VDC 1,5m europlug+ 1m liitinrima 6	Hinta € 33,89	Määrä: 0	Valitse
	122979 VIRTALÄHDE OSRAM 50-90W 24VDC 1,5m europlug+1m liitinrima 6x2	Hinta € 43,58	Määrä: 0	Valitse
	122139 NEXA LANGATON HIMMENNIN 24VDC MAX 70W + LIITINRIMA (2x6)	Hinta € 42,60	Määrä: 1	Valitse 1
	122130 NEXA PISTORASIAVASTAANOTIN LANGATON 2300W ON/OFF	Hinta € 15,87	Määrä: 2	Valitse 2
	121940	Hinta €	Määrä:	

Valitse tarvittavat lisävarusteet.

## 7. Tarkista yhteenveto ja lisää ostoskoriin

LEDCUT OSRAM

Suunnitelmat Ostoskori Käyttäjätiedot





LEDCUT-suunnitelma: Kolmas suunnitelma

Suunnitelman kokonaisarvo € 517,12

Ilman alv 24% € 417,03

Lisää ostoskoriin

Suunnitelmat Moduulit Muuntajat Lisävarusteet Yhteenveto

Suunnitelma	Määrä	Hinta € (alv 0%)
<b>Tuotepaketti</b>		
 <p><b>125000</b> LEDCUT Pintaprofiilivalaisin Matta hopea , Pituus: 3,86 m , Johtimen paikka: Oikea 2,0 m Sis. valonlähde: LEDnauha OSRAM Shortp.800 IP20 24V 7W/m 940lm/m 4000K (M)</p>	1 <input type="button" value="Muuta"/>	Hinta € 143,55
 <p><b>122977</b> VIRTALÄHDE OSRAM 5-30W 24VDC 1,5m europlug+ 1m liitinm 6</p>		Hinta yht. € 143,55
<b>Tuotepaketti</b>		
 <p><b>125000</b> LEDCUT Pintaprofiilivalaisin Matta hopea , Pituus: 2,00 m , Johtimen paikka: Vasen 1,0 m Sis. valonlähde: LEDnauha OSRAM Shortp.800 IP20 24V 7W/m 940lm/m 4000K (M)</p>	2 <input type="button" value="Muuta"/>	Hinta € 99,57
 <p><b>122977</b> VIRTALÄHDE OSRAM 5-30W 24VDC 1,5m europlug+ 1m liitinm 6</p>		Hinta yht. € 199,14

Yhteenvedosta näet suunnitelmaan kuuluvat tuotteet ja niiden määrää on mahdollista muuttaa. Valmis suunnitelma viedään ostoskoriin "Lisää ostoskoriin"-nappia painamalla.

## 8. Luo uusi suunnitelma tai viimeistele tilaus ostoskorissa

LEDCUT OSRAM

Suunnitelmat Ostoskori Käyttäjätiedot

LEDCUT-suunnitelma: Kolmas suunnitelma

Suunnitelman kokonaisarvo € 517,12

Ilman alv 24% € 417,03

Suunnitelmat Moduulit Muuntajat Lisävarusteet Yhteenveto

Anna nimi uudelle suunnitelmalle, tai valitse suunnitelma:

Etsi suunnitelmaa

Kolmas suunnitelma	18.04.2019 08:59:12	<input type="button" value="Kopioi"/> <input type="button" value="Muuta nimeä"/> <input type="button" value="Vie ostoskoriin"/>
Toinen suunnitelma	28.03.2019 11:12:33	<input type="button" value="Kopioi"/> <input type="button" value="Muuta nimeä"/> <input type="button" value="Vie ostoskoriin"/> <input type="button" value="Poista"/>
Ensimmäinen suunnitelma	11.02.2019 12:34:39	<input type="button" value="Kopioi"/> <input type="button" value="Muuta nimeä"/> <input type="button" value="Vie ostoskoriin"/> <input type="button" value="Poista"/>

Ostoskoriin ja samaan tilaukseen/tarjoukseen voidaan yhdistää useampia suunnitelmia. Aloita uuden suunnitelman tekeminen tai valitse yläpaneelistä ostoskori ja viimeistele tilaus/tarjous.

## I. Ostoskori

LEDCUT OSRAM

Suunnitelmat

Ostoskori 6

Käyttäjätiedot

Tyhjennä  
LEDCUT-ostoskoriOstoskorin  
kokonaisarvo €

718,91

Ilman  
alv 24% €

579,77

Alennus %

0,00

Ostoskori

Laskutus- ja toimitustiedot

Lähetä tilaus

Tilaus-/tarjoushistoria

Rivi	Tuotenumero	Tuotenimi	Pituus m	Määrä	a-hinta	Hinta yht.
<b>Kolmas suunnitelma</b>						
1	125000	LEDCUT Pintaprofiilivalaisin Matta hopea LEDnauha OSRAM Shortp.800 IP20 24V 7W/m 940lm/m 4000K (M) Oikea 2,0 m	3,86	1	115,90	115,90
	126100	LEDnauha OSRAM Shortp.800 IP20				
	122929	PÄÄTYTULPPA OSRAM LED NAUHAAN		1		
	122057	LED JOHDIN LIITTIMELLÄ		1		
	070	Nauhan katkaisu ja johdinsiitos		1		
	122166	LED PROFIILI HTF 18/29X10,6MM				
	122161	LED LINSSI 4M UPPO JA HTF-PINTA				
	122165	LED PROF PÄÄTETULPPA PINTA HTF		1		
	054541	RUUVIPUSSI HTF-PROFIILILLE		1		
	071	Profkatkaisu ja nauhan asennus		1		
		LED-nauhan katkontaväli 60 mm				
		LED-nauhan sarjojen määrä		64		

Ostoskorissa näkyy kaikki sinne viedyt suunnitelmat. Jos kaikki tarvittava on mukana, siirry laskutus- ja toimitustiedot välilehdelle.

## 2. Laskutus- ja toimitustiedot

LEDCUT OSRAM

Suunnitelmat

Ostoskori 6

Käyttäjätiedot

Tyhjennä  
LEDCUT-ostoskoriOstoskorin  
kokonaisarvo €

718,91

Ilman  
alv 24% €

579,77

Alennus %

0,00

Ostoskori

Laskutus- ja toimitustiedot

Lähetä tilaus

Tilaus-/tarjoushistoria

Tilauksen yhteystiedot | Täytä tähdellä \* merkityt kohdat

Toimitusnimi\*

Mallikeittiö

Toimitusosoite\*

Yrittäjätie 6

Postinro ja -toimipaikka\*

60100 Seinäjoki

Myyjän sähköposti\*

tehomyyjä@helatukku.com

Tilausnumero\*

1234567

Merkki

Viliteenne

Laskutusosoite

Asiakasno 3638  
HELATUKKU FINLAND OYYRITTÄJÄNTIE 6  
60100 SEINÄJOKI

Täytät tarvittavat kentät laskutus- ja toimitustiedoissa.

## 3. Tarkista vielä tiedot

LEDCUT OSRAM

Suunnitelmat

Ostoskori 6

Käyttäjätiedot

Tyhjennä  
LEDCUT-ostoskoriOstoskorin  
kokonaisarvo €

718,91

Ilman  
alv 24% €

579,77

Alennus %

0,00

Ostoskori

Laskutus- ja toimitustiedot

Lähetä tilaus

Tilaus-/tarjoushistoria

## Ostoskorin viimeistely

Tarkista vielä ennen tarjouksen tai tilauksen lähettämistä, että kaikki tiedot ovat oikein!

## Toimitusosoite

Mallikeittiö 5

Yrittäjätie 6  
60100 Seinäjoki

## Tilausnumero

1234567

## Merkki

Vilteenne

## Myyjän sähköposti

tehomyyja@helatukku.com

Asiakkaan sähköposti

## Laskutusosoite

Asiakasno 3638  
HELATUKKU FINLAND OYYRITTÄJÄNTIE 6  
60100 SEINÄJOKI

Jokaiseen lähetykseen lisätään rahtikulut  
ja elektroniikkatuotteita koskeva kierrätysmaksu.  
Suomen ulkopuoliset toimitukset hinnoitellaan  
erikseen maan mukaan.  
Kysy tarvittaessa myyjältäsi lisätietoja.

Talleta tarjous

Lähetä tilaus



Kun kaikki tiedot ovat kunnossa, tee tilaus tai tallenna ostoskori tarjoukseksi.

## 4. Lähetä tilaus/tarjous

LEDCUT OSRAM

Suunnitelmat

Ostoskori 6

Käyttäjätiedot

Tyhjennä  
LEDCUT-ostoskori

Ostoskori

Laskutus- ja toimitustiedot

Tilaus-/tarjoushistoria

## Ostoskorin viimeistely

Tarkista vielä ennen tarjouksen tai tilauksen lähettämistä, että kaikki tiedot ovat oikein!

## Toimitusosoite

Mallikeittiö 5

Yrittäjätie 6  
60100 Seinäjoki

## Tilausnumero

1234567

## Merkki

Vilteenne

## Myyjän sähköposti

tehomyyja@helatukku.com

Asiakkaan sähköposti

Olet lähettämässä tilausta, jossa on 6 riviä.  
Onhan kaikki tarvittava ostoskorissa?

Vahvista lähetys

Lähetä tilaus



Peruuta

Suomen ulkopuoliset toimitukset hinnoitellaan  
erikseen maan mukaan.  
Kysy tarvittaessa myyjältäsi lisätietoja.

Hyväksy ostopäätös tai tarjouksen luonti.